

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENTE DE BANCOS

FORMULARIO 229

RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TECNICO TOTAL Y LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES
PONDERADOS POR RIESGO
EN U.S. DOLARES

ENTIDAD REPORTANTE: BANCO AMAZONAS S.A.

CODIGO DE LA ENTIDAD: 1002

FECHA : AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011

30-Jun-11

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

Á	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	14,162,746.98	14,162,746.98
B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	1,768,659.62	1,010,349.84
C	A+B (**)PATRIMONIO TECNICO TOTAL	15,931,406.60	15,173,096.82
D	DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL	637,337.55	634,709.55
E	C-D PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO	15,294,069.05	14,538,387.27

(**)

Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII del capítulo I, subtítulo V de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria.

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

Activos ponderados con 0.00			
Activos ponderados con 0.10		-	-
Activos ponderados con 0.20		220,000.00	-
Activos ponderados con 0.40		-	-
Activos ponderados con 0.50		250,717.78	216,534.72
Activos ponderados con 1.00		113,288,508.26	107,006,617.29
F TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO		113,759,226.04	107,223,152.01

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

G = F x 9%	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	10,238,330.34	9,650,083.68
H = E - G	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	5,055,738.71	4,888,303.59
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	5,423,882.01	5,397,272.00

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR GENERAL